

ÁREA - SERVICIO ENFERMERÍA	FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2023	FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO 2026	No. DE REVISIÓN: 0	HOJA
TÍTULO RETIRO DE Sonda VESICAL	NO. DE CONTROL DNE-CPE-002	Esta información es propiedad del ISSEA debe ser mantenida de manera CONFIDENCIAL, y solo puede ser mostrada, reproducida y/o publicada en forma externa con previo permiso escrito emitido por el Titular que aprueba.		36/39

## I. OBJETIVO

Extraer la sonda vesical cuando el paciente no la necesite o se encuentre en posición incorrecta u obstruida, para evitar complicaciones. Se recomienda retirar la sonda lo antes posible para evitar la infección del tracto urinario.

## II. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación específica en el personal médico y de enfermería de toda la unidad hospitalaria.

## III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

A.Extraer la sonda vesical cuando el paciente no la necesite, esté obstruida o en posición incorrecta, evitando complicaciones.

B.Se recomienda que las sondas vesicales se retiren tan pronto como sea posible para minimizar el riesgo de infección del tracto urinario


ÁREA - SERVICIO ENFERMERÍA	FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2023	FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO 2026	No. DE REVISIÓN: 0	HOJA 37/39
TÍTULO RETIRO DE SONDA VESICAL	NO. DE CONTROL DNE-CPE-002	Esta información es propiedad del ISSEA debe ser mantenida de manera CONFIDENCIAL, y solo puede ser mostrada, reproducida y/o publicada en forma externa con previo permiso escrito emitido por el Titular que aprueba.		

## IV.- INSTRUCTIVO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1	Personal becario o de enfermería	Verificar la indicación médica del retiro de sonda vesical. Así como la identificación del paciente.
2		Informar al paciente y familiar sobre el procedimiento y solicite su colaboración.
3		Trasladar material y equipo cerca del paciente (mesa de trabajo).
4		Realice la higiene de las manos con un jabón antiséptico.
5		Preservar la intimidad del paciente.
6		Colóquese cubre bocas.
7		Masculino: colocar al paciente en decúbito supino con las piernas ligeramente separadas. Femenino: colocar a la paciente en posición ginecológica.
8		Colocar el pañal por debajo de los glúteos del paciente.
9		Despegar la fijación y colocarse guantes en ambas manos.
10		Toma de ego con medidas antisépticas.
11		Compruebe el volumen del Balón.
12		Extraiga, con la jeringa, todo el contenido de la sonda vesical.
13		Pida al paciente que se relaje y respire profundo. A medida que el paciente exhala, retire suavemente la sonda y deposítela en la bolsa para residuos.
14		Retírese los guantes
15		Dejar al paciente en posición cómoda.
16		Valorar el funcionamiento del sistema urinario, y anotar las funciones correspondientes al restablecimiento de la función excretora.
17		Realícese la higiene de manos.
18		Registrar en la hoja de enfermería el retiro de sonda vesical y el motivo. Termina.

ÁREA - SERVICIO ENFERMERÍA	FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2023	FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO 2026	No. DE REVISIÓN: 0	HOJA
TÍTULO RETIRO DE SONDA VESICAL	NO. DE CONTROL DNE-CPE-002	Esta información es propiedad del ISSEA debe ser mantenida de manera CONFIDENCIAL, y solo puede ser mostrada, reproducida y/o publicada en forma externa con previo permiso escrito emitido por el Titular que aprueba.		38/39

Personal Medico y de Enfermería



V. DIAGRAMA DE FLUJO

ÁREA - SERVICIO ENFERMERÍA	FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2023	FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO 2026	No. DE REVISIÓN: 0	HOJA 39/39
TÍTULO RETIRO DE SONDA VESICAL	NO. DE CONTROL DNE-CPE-002	Esta información es propiedad del ISSEA debe ser mantenida de manera CONFIDENCIAL, y solo puede ser mostrada, reproducida y/o publicada en forma externa con previo permiso escrito emitido por el Titular que aprueba.		

**VI.- INDICADORES**

No aplica

**VII.- SITUACIÓN DE LA REVISIÓN**

Fecha de Cambio	Descripción del Cambio	Requiere Entrenamiento Sí - No
	Procedimiento de nueva creación	