

NUM	DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA	CLASE			DOMINIO
1	Disminución del compromiso de actividad recreativa	Clase 1	Toma de conciencia de la salud	Reconocimiento del bienestar y funcionamiento normal	<b>DOMINIO 1 Promoción a la Salud</b>
2	Riesgo de disminución del compromiso de actividad recreativa				
3	Comportamientos sedantes excesivos				
4	Riesgo de comportamientos sedentarios excesivos				
5	Desequilibrio del campo energético				
6	Autogestión de la salud ineficaz	Clase 2	Gestión de la salud	Identificación, control, realización e integración de actividades para mantener la salud y el bienestar general	
7	Riesgo de autogestión de la salud ineficaz				
8	Disposición para mejorar la autogestión de la salud				
9	Gestión de la salud familiar ineficaz				
10	Riesgo de gestión de la salud familiar ineficaz				
11	Gestión de la salud comunitaria ineficaz				
12	Riesgo de la gestión de la salud comunitaria ineficaz				
13	Riesgo de autogestión del patrón de glucemia ineficaz				
14	Autogestión del ojo seco ineficaz				
15	Autogestión de la boca seca ineficaz				
16	Riesgo de autogestión de la boca seca ineficaz				
17	Autogestión de la fatiga ineficaz				
18	Autogestión del linfedema ineficaz				
19	Riesgo de autogestión del linfedema ineficaz				
20	Autogestión de las náuseas ineficaz				
21	Autogestión del dolor ineficaz				
22	Disposición para mejorar la autogestión del peso				
23	Autogestión del sobrepeso ineficaz				
24	Riesgo de autogestión del sobrepeso ineficaz				
25	Autogestión de la insuficiencia ponderal ineficaz				
26	Riesgo de autogestión de la insuficiencia ponderal ineficaz				
27	Conductas de mantenimiento de la salud ineficaces				
28	Riesgo de conductas de mantenimiento de la salud ineficaces				
29	Conductas de mantenimiento del hogar ineficaces				
30	Riesgo de conductas de mantenimiento del hogar ineficaces				
31	Disposición para mejorar las conductas de mantenimiento del h				
32	Disposición para mejorar el compromiso del ejercicio				
33	Alfabetización en la salud inadecuada				
34	Riesgo de alfabetización en la salud inadecuada				
35	Disposición para mejorar la alfabetización en salud				
36	Disposición para mejorar el envejecimiento saludable				
37	Síndrome del anciano frágil				
38	Riego de síndrome del anciano frágil				
39	Ingesta Nutricional inadecuada	Clase 1	Ingestión	Aportar alimentos o nutrientes al organismo	
40	Riesgo de ingesta nutricional inadecuada				
41	Disposición para mejorar la ingesta nutricional				
42	Inadecuada ingesta nutricional proteico-energética				
43	Riesgo de inadecuada ingesta nutricional proteico-energética				
44	Lactancia ineficaz				
45	Riesgo de lactancia ineficaz				
46	Lactancia exclusiva alterada				
47	Riesgo de lactancia exclusiva alterada				
48	Disposición para mejorar la lactancia				
49	Producción de leche humana inadecuada				
50	Riesgo de producción de leche humana inadecuada				
51	Dinámica de alimentación del lactante ineficaz				
52	Dinámica de alimentación del preescolar y escolar ineficaz				
53	Dinámica de alimentación del adolescente ineficaz				
54	Deterioro de la deglución				
55	Hiperbilirrubinemia neonatal	Clase 4	Metabolismo	Procesos físicos y químicos que producen en los organismos vivos y en las células para el	
56	Riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal				
57	Riesgo de deterioro del equilibrio hidroelectrolítico	Clase 5	Hidratación	ción y absorción de líquidos y elec	
58	Riesgo de deterioro del equilibrio de volumen de líquidos				
59	Volumen de Líquidos excesivo				
60	Riesgo de volumen de líquidos excesivo				
61	Volumen de líquidos inadecuado				
62	Riesgo de volumen de líquidos inadecuado				
63	Deterioro de la eliminación urinaria	Clase 1	Función urinaria	e secreción, reabsorción y excreció	
64	Riesgo de retención urinaria				
65	Incontinencia urinaria asociada a discapacidad				
66	Incontinencia urinaria mixta				
67	Incontinencia urinaria de esfuerzo				
68	Incontinencia urinaria de urgencia				
69	Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia				
70	Deterioro de la motilidad gastrointestinal	Clase 2	Función gastrointestinal	Proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión	
71	Riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal				
72	Deterioro de la eliminación intestinal				
73	Riesgo de deterioro de la eliminación intestinal				
74	Estreñimiento crónico funcional				
75	Riesgo de estreñimiento crónico funcional				
76	Deterioro de continencia fecal				
77	Riesgo de deterioro de la continencia fecal				
78	Deterioro del intercambio gaseoso	Clase 4	Función respiratoria	Proceso del intercambio gaseoso	
79	Patrón de sueño ineficaz	Clase 1	Sueño/reposo	Sueño, descanso, tranquilidad, relajación o inactividad	
80	Riesgo de patrón de sueño ineficaz				
81	Disposición para mejorar el patrón de sueño				
82	Conductas ineficaces de higiene del sueño				
83	Riesgo de conductas ineficaces de higiene del sueño				
84	Deterioro de la movilidad física	Clase 2	Actividad/ejercicio	Movilizar las partes del cuerpo (movilidad), hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentemente (pero no siempre) contra resistencia	
85	Riesgo de deterioro de la movilidad física				
86	Deterioro de la movilidad en cama				
87	Deterioro de la movilidad en silla de ruedas				
88	Deterioro de la capacidad para sentarse				
89	Deterioro de la capacidad de bipedestación				
90	Deterioro de la capacidad de transferencia				
91	Deterioro de la capacidad para caminar				

92	Disminución de la tolerancia a la actividad	Clase 3	Equilibrio de la energía	Estado de armonía dinámica entre el aporte y el gasto de recursos	<b>DOMINIO 4</b> <b>Actividad/</b> <b>reposo</b>
93	Riesgo de disminución de la tolerancia a la actividad				
94	Carga excesiva de fatiga				
95	Deterioro de la recuperación quirúrgica				
96	Riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica				
97	Riesgo de deterioro de la función cardiovascular	Clase 4	Respuestas cardiovasculares/pulmonares	Mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo	
98	Riesgo de tensión arterial desequilibrada				
99	Riesgo de disminución del gasto cardiaco				
100	Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz				
101	Perfusión tisular periférica ineficaz				
102	Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz				
103	Patrón respiratorio ineficaz				
104	Deterioro de la ventilación espontánea				
105	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en niños(as)	Clase 5	Autocuidado	Habilidad para realizar las actividades de cuidado del propio cuerpo y de las funciones corporales	
106	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en adultos				
107	Síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado				
108	Riesgo de síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado				
109	Disposición para mejorar las habilidades de autocuidado				
110	Disminución de la capacidad para bañarse				
111	Disminución de la capacidad para vestirse				
112	Disminución de la capacidad de alimentación				
113	Disminución de la capacidad de aseo				
114	Disminución de la capacidad para ir al baño				
115	Conductas ineficaces de higiene bucal	Clase 4	Cognición	Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de problemas, la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje	
116	Riesgo de conductas ineficaces de higiene bucal				
117	Confusión Aguda				
118	Riesgo de confusión aguda				
119	Confusión Crónica				
120	Control de impulsos ineficaz				
121	Procesos del pensamiento alterados				
122	Conocimientos de salud inadecuados				
123	Disposición para mejorar el conocimiento en salud				
124	Deterioro de la memoria				
125	Deterioro de la toma de decisiones	Clase 5	Comunicación	Enviar y recibir información verbal y no verbal	
126	Disposición para mejorar la toma de decisiones				
127	Deterioro de la autonomía para la toma de decisiones				
128	Riesgo de deterioro de la autonomía para la toma de decisiones				
129	Disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones				
130	Deterioro de la comunicación verbal				
131	Riesgo de deterioro de la comunicación verbal				
132	Disposición para mejorar la comunicación verbal				
133	Disposición para mejorar el autoconcepto	Clase 1	Autoconcepto	La(s) percepción(es) sobre el yo total de un individuo o una familia	
134	Identidad personal alterada				
135	Síndrome de identidad familiar alterada				
136	Riesgo de síndrome de identidad familiar alterada				
137	Riesgo de deterioro de la dignidad humana				
138	Disposición para mejorar la identidad social transgénero	Clase 2	Autoestima	Valoración de la valía, la capacidad, la trascendencia y el éxito propios o de la familia	
139	Autoestima inadecuada crónica				
140	Riesgo de autoestima inadecuada crónica				
141	Autoestima situacional inadecuada				
142	Riesgo de autoestima situacional inadecuada				
143	Autoeficacia en salud inadecuada	Clase 3	Imagen corporal	Imagen mental del propio cuerpo	
144	Imagen corporal alterada				
145	Deterioro de los comportamientos parentales	Clase 1	Roles de cuidador (a)	Patrones de conducta socialmente esperados de las personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud	
146	Riesgo de deterioro de los comportamientos parentales				
147	Disposición para mejorar los comportamientos parentales				
148	Conflicto excesivo de roles parentales				
149	Patrones de interacción social alterados	Clase 2	Relaciones familiares	Asociaciones de personas relacionadas biológicamente o por elección propia	
150	Riesgo de patrones de interacción familiar alterados				
151	Deterioro de los procesos familiares				
152	Disposición para mejorar los procesos familiares				
153	Riesgo de conductas de apego alteradas				
154	Desempeño del rol ineficaz	Clase 3	Desempeño del rol	Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones socialmente esperados	
155	Relación de pareja ineficaz				
156	Riesgo de relación de pareja ineficaz				
157	Disposición para mejorar la relación de pareja				
158	Deterioro de la interacción social				
159	Proceso de maternidad ineficaz				
160	Riesgo de proceso de maternidad ineficaz				
161	Disposición para mejorar el proceso de maternidad				
162	Deterioro de la función sexual	Clase 2	Función sexual	Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales	
163	Riesgo de deterioro de la diada materno fetal				
164	Síndrome postraumático	Clase 3	Reproducción	Cualquier proceso por el que se producen los seres humanos	
165	Riesgo de síndrome postraumático				
166	Riesgo de transición migratoria alterada	Clase 1	Respuestas traumáticas	Reacciones que ocurren tras un trauma físico y psicológico	
167	Afrontamiento desadaptativo				
168	Disposición para mejorar el afrontamiento	Clase 2	Respuesta de afrontamiento	Proceso para gestionar el estrés del entorno	
169	Afrontamiento familiar desadaptativo				
170	Disposición para mejorar el afrontamiento familiar				
171	Afrontamiento de la comunidad desadaptativo				
172	Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad				
173	Carga de cuidados excesiva				
174	Riesgo de carga de cuidados excesiva				
175	Duelo desadaptativo				
176	Riesgo de duelo desadaptativo				
177	Disposición para mejorar el duelo				
178	Deterioro de la resiliencia				
179	Riesgo de deterioro de la resiliencia				

180	Disposición para mejorar la resiliencia				<b>encia al estrés</b>
181	Disposición para mejorar la esperanza				
182	Autocompasión inadecuada				
183	Ansiedad excesiva				
184	Ansiedad excesiva ante la muerte				
185	Temor excesivo				
186	Riesgo de disreflexia autónoma				
187	Regulación ineficaz de las emociones				
188	Deterior de la regulación del estado de animo				
189	Síndrome agudo de abstinencia de sustancias				
190	Riesgo de síndrome agudo de abstinencia de sustancias	Clase 3	Respuestas neuroconductuales	Respuestas conductuales que reflejan la función nerviosa y cerebral	
191	Sufrimiento moral				<b>DOMINIO 10 Principios vitales</b>
192	Deterioro del bienestar espiritual				
193	Riesgo de deterioro del bienestar espiritual				
194	Disposición para mejorar el bienestar espiritual				
195	Deterior de la religiosidad				
196	Riesgo de deterioro de la religiosidad				
197	Disposición para mejorar la religiosidad				
198	Deterioro de la respuesta inmunitaria				<b>DOMINIO 11 Seguridad/protección</b>
199	Riesgo de infección	Clase 1	Infección	Respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos	
200	Riesgo de infección en la herida quirúrgica				
201	Riego de lesión física				
202	Riesgo de lesión por quemadura				
203	Riesgo de lesión por frio				
204	Riesgo de lesión corneal				
205	Riesgo de ojo seco				
206	Riesgo de lesión postural perioperatoria				
207	Lesión por presión en neonatos				
208	Riesgo de lesión por presión en neonatos				
209	Lesión por presión en niños (as)				
210	Riesgo de lesión por presión en niños (as)				
211	Lesión por presión en adultos				
212	Riesgo de lesión por presión en adultos				
213	Riesgo de lesión en el tracto urinario				
214	Deterioro de la integridad tisular				
215	Riesgo de deterioro de la integridad titular				
216	Deterioro de la integridad cutánea				
217	Riesgo de deterioro de la integridad cutánea	Clase 2	Lesión física	Lesión o daño corporal	
218	Deterioro de la integridad del complejo pezón - areolar				
219	Riesgo de deterioro del la integridad del complejo pezón-areola				
220	Deterioro de la integridad de la mucosa oral				
221	Riesgo de deterioro de la integridad mucosa oral				
222	Riesgo de caídas en niños (as)				
223	Riesgo de caídas en adultos				
224	Riesgo de aspiración				
225	Limpieza ineficaz de las vías aéreas				
226	Riesgo de asfixia accidental				
227	Riesgo de hemorragia excesiva				
228	Riesgo de shock				
229	Riesgo de trombosis				
230	Riesgo de deterioro de la función neurovascular periférica				
231	Riesgo de muerte súbita del lactante				
232	Riesgo de intento de fuga				
233	Riesgo de violencia dirigidos a otros				
234	Riesgo de mutilación genital femenina				
235	Riesgo de conducta autolesiva suicida	Clase 3	Violencia	Empleo de una fuerza o poder excesivos de modo que provoque lesión o abuso	
236	Conducta autolesiva no suicida				
237	Riesgo de conducta autolesiva no suicida				
238	Contaminación				
239	Riesgo de contaminación				
240	Riesgo de intoxicación accidental	Clase 4	Riesgo del entorno	Fuentes de peligro en le medio ambiente	
241	Riesgo de enfermedad laboral				
242	Riesgo de lesión física laboral				
243	Riesgo de reacción alérgica				
244	Riesgo de reacción alérgica al látex	Clase 5	Procesos defensivos	Procesos mediante los que las personas se autoprotegen frente agentes externos	
245	Termorregulación ineficaz				
246	Riesgo de termorregulación ineficaz				
247	Disminución de la temperatura corporal neonatal				
248	Riesgo de disminución de la temperatura corporal neonatal				
249	Disminución de la temperatura corporal				
250	Riesgo de disminución de la temperatura corporal	Clase 6	Termorregulación	Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía dentro del cuerpo con el objeto de proteger el organismo	
251	Riesgo de disminución de la temperatura corporal perioperatoria				
252	Hipertermia				
253	Riesgo de hipertermia				
254	Deterior del confort físico				
255	Disposición para mejorar el confort físico				
256	Síndrome de deterioro del confort al final de la vida	Dominio 1	Confort físico	Sensación de bienestar o comunidad y/o ausencia de dolor	
257	Dolor agudo				
258	Síndrome de dolor crónico				
259	Dolor crónico				
260	Dolor de parto				
261	Disposición para mejorar el confort social				
262	Conexión social inadecuada				
263	Apoyo social inadecuado	Clase 3	Confort social	Sensación de bienestar o comodidad con la propia situación social	
264	Soledad excesiva				
265	Riesgo de soledad excesiva				
266	Deterioro del bienestar psicológico				
267	Disposición para mejorar el bienestar psicológico	Clase 4	Confort psicológico	Sensación de bienestar o tranquilidad mental	
268	Retraso en el crecimiento infantil				
269	Riesgo de retraso en le crecimiento infantil	Clase 1	Crecimiento	Aumento de las dimensiones físicas o maduración de los órganos de los sistemas	
270	Retraso en el desarrollo infantil				
271	Riesgo de retraso en el desarrollo infantil				
272	Retraso en el desarrollo motor infantil				
273	Riesgo de retraso en el desarrollo motor infantil				
274	Deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil	Clase 2	Desarrollo	Progresión o regresión a través de una secuencia de hitos reconocidos en la vida	
275	Riesgo de deterioro de la organización del neurodesarrollo infar				
276	Disposición para mejorar la organización del neurodesarrollo in				
277	Respuesta ineficaz de succión y deglución del lactante				

## Diagnósticos Retirados de los diagnósticos enfermeros de NANDA-I 2024-2026

Dominio	Clase	Etiqueta de diagnostica
1	2	Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud
2	1	Obesidad
		Sobrepeso
		Riesgo de sobrepeso
	4	Riesgo de deterioro de la función hepática Riesgo de síndrome metabólico
3	1	Retención urinaria
	2	Estreñimiento
		Riesgo de estreñimiento
		Estreñimiento subjetivo
		Diarrea
4	1	insomnio
		Deprivación del sueño
		Patrón del sueño alterado
	2	Riesgo de síndrome de desusu
	3	Vagabundeo
	4	Disminución del gasto cardíaco
		Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca
5	Descuido personal	
5	1	Desatención unilateral
6	1	Desesperanza
		Riesgo de trastorno de la identidad personal
8	2	Patrón sexual ineficaz
9	1	Síndrome de trauma posviolación
		Síndrome de estrés de traslado
		Riesgo de síndrome de estrés de traslado
	2	Planificación ineficaz de las actividades
		Riesgo de planificación ineficaz de las actividades
		Afrontamiento defensivo
		Afrontamiento familiar incapacitante
		Negación ineficaz
		Impotencia
		Riesgo de impotencia
		Disposición para mejorar el poder
		Aflicción crónica
	Estrés por sobrecarga	
3	Disreflexia autónoma	
Síndrome de abstinencia neonatal		
11	2	Deterioro de la dentición
		Riesgo de lesión térmica
		Riesgo de trauma físico
		Riesgo de trauma vascular
	3	Riesgo de violencia autodirigida
5	Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados	
12	1,2,3	Disconfort
	1,2,3	Disposición para mejorar el confort

## Nuevos diagnósticos enfermeros de NANDA-I 2024-2026

Dominio	Clase	Etiqueta de diagnóstica	
<b>1</b>	<b>1</b>	Riesgo de disminución del compromiso de actividad recreativa	
	<b>2</b>	Riesgo de comportamientos sedentarios excesivos	
		Riesgo de autogestión de la salud ineficaz	
		Riesgo de gestión de salud familiar ineficaz	
		Riesgo de gestión de la salud comunitaria ineficaz	
		Autogestión de la boca seca ineficaz	
		Autogestión de la fatiga ineficaz	
		Autogestión del dolor ineficaz	
		Disposición para mejorar la autogestión del peso	
		Autogestión del sobrepeso ineficaz	
		Riesgo de autogestión del sobrepeso ineficaz	
		Autogestión de la insuficiencia ponderal ineficaz	
		Riesgo de autogestión de la ineficiencia ponderal ineficaz	
		Riesgo de conductas de mantenimiento del hogar ineficaces	
		Alfabetización en salud inadecuada	
Riesgo de alfabetización en salud inadecuada			
Disposición para mejorar el envejecimiento saludable			
<b>2</b>	<b>1</b>	Riesgo de ingesta nutricional inadecuada	
		Inadecuada ingesta nutricional proteico-energética	
		Riesgo de inadecuada ingesta nutricional proteico-energética	
		Riesgo de lactancia ineficaz	
		Riesgo de lactancia exclusiva alterada	
Riesgo de producción de leche humana inadecuada			
<b>5</b>	Riesgo de volumen de líquidos excesivo		
<b>3</b>	<b>2</b>	Deterioro de la eliminación intestinal	
		Riesgo de deterioro de la eliminación intestinal	
		Riesgo de deterioro de la continencia fecal	
<b>4</b>	<b>1</b>	Patrón del sueño ineficaz	
		Riesgo de patrón del sueño ineficaz	
		Conductas ineficaces de higiene del sueño	
		Riesgo de conductas ineficaces de higiene del sueño	
	<b>2</b>	Riesgo de deterioro de la movilidad física	
		<b>5</b>	Síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado
			Riesgo de síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado
Disminución de la capacidad de aseo			
Conductas ineficaces de higiene bucal			
<b>5</b>	Riesgo de deterioro de la comunicación verbal		
<b>6</b>	<b>1</b>	Disposición para mejorar la identidad social transgénico	
	<b>2</b>	Insuficiente autoeficacia en salud	
<b>7</b>	<b>2</b>	Riesgo de patrones de interacción familiar alterados	
<b>9</b>	<b>2</b>	Autocompasión inadecuada	
<b>11</b>	<b>2</b>	Riesgo de lesión por quemadura	
		Riesgo de lesión por frío	
	<b>4</b>	Riesgo de enfermedad laboral	
<b>6</b>	Riesgo de hipertermia		
<b>12</b>	<b>1</b>	Deterioro del confort físico	
		Disposición para mejorar el confort físico	
		Síndrome de deterioro del confort al final de la vida	
<b>13</b>	<b>3</b>	Disposición para mejorar el confort social	
		Apoyo social inadecuado	
		Soledad excesiva	
	<b>4</b>	Deterioro del bienestar psicológico	
		Disposición para mejorar el bienestar psicológico	
	<b>1</b>	Retraso en el crecimiento infantil	
Riesgo de retraso en el crecimiento infantil			

**Cambios en las etiquetas diagnósticas de los diagnósticos enfermeros NANDA-I 2024-2026**

DOMINIO ANTERIOR	ETIQUETA DIAGNOSTICA ANTERIOR	ETIQUETA DIAGNOSTICA NUEVA	DOMINIO NUEVO
	Estilo de vida sedentario	Comportamientos sedantes excesivos	
	Autogestión ineficaz de la salud familiar	Gestión de la salud familiar ineficaz	
	Salud deficiente de la comunidad	Gestión de la salud comunitaria ineficaz	
2	Riesgo de nivel de glucemia inestable	Riesgo de autogestión del patrón de glucemia ineficaz	1
11	Riesgo de resequedad de la mucosa oral	Riesgo de autogestión de la boca seca ineficaz	
12	Nausea	Autogestión de las nauseas ineficaz	
	Síndrome de fragilidad del anciano	Síndrome del anciano frágil	
	Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano	Riesgo de síndrome del anciano frágil	
	Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades	Ingesta nutricional inadecuada	
	Disposición para mejorar la nutrición	Disposición para mejorar la ingesta nutricional	
	Lactancia ineficaz	Lactancia ineficaz	
	Interrupción de la lactancia	Lactancia exclusiva alterada	
	Disposición para mejorar la lactancia	Disposición para mejorar la lactancia	2
	Producción ineficiente de leche materna	Producción de leche humana inadecuada	
	Riesgo de desequilibrio electrolítico	Riesgo de deterioro del equilibrio hidroelectrolítico	
	Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos	Riesgo de deterioro del equilibrio de volumen de líquidos	
	Déficit de volumen de líquidos	Volumen de líquidos inadecuado	
	Riesgo de déficit de volumen de líquidos	Riesgo de volumen de líquidos inadecuado	
	Motilidad gastrointestinal disfuncional	Deterioro de la motilidad gastrointestinal	3
	Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional	Riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal	
	Trastorno de la continencia fecal	Deterioro de la continencia fecal	
	Disposición para mejorar el sueño	Disposición para mejorar el patrón del sueño	
	Deterioro de la posición sedente	Deterioro de la capacidad para sentarse	
	Deterioro de la posición bípeda	Deterioro de la capacidad de bipedestación	
	deterioro de la habilidad para la traslación	Deterioro de la capacidad de transferencia	
	Deterioro de la ambulación	Deterioro de la capacidad para caminar	
	Fatiga	Carga excesiva de fatiga	
11	Retraso en la recuperación quirúrgica	Deterioro de la recuperación quirúrgica	4
11	Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica	Riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica	
	Riesgo de presión arterial inestable	Riesgo de tensión arterial desequilibrada	
	Respuesta ventilatoria disfuncional al destete	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en niños (as)	
	Respuesta ventilatoria disfuncional al destete en el adulto	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en adultos	
	Disposición para mejorar el autocuidado	Disposición para mejorar las habilidades de autocuidado	
	Déficit de autocuidado: baño	Disminución de la capacidad para bañarse	
	Déficit de autocuidados: vestido	Disminución de la capacidad para vestirse	
	Déficit de autocuidados: alimentación	Disminución de la capacidad de alimentación	
	Déficit de autocuidado: uso de sanitario	Disminución de la capacidad para ir al baño	
	Proceso alterado del pensamiento	Procesos del pensamiento alterado	5
	Conocimientos deficientes	Conocimientos de salud inadecuados	
	Disposición para mejorar los conocimientos	Disposición para mejorar el conocimiento en salud	
10	Conflicto de decisiones	Deterioro de la toma de decisiones	
	Disposición para mejorar la comunicación	Disposición para mejorar la comunicación verbal	
	Trastorno de la identidad personal	Identidad personal alterada	
7	Síndrome de trastorno de la identidad familiar	Síndrome de identidad familiar alterada	6
7	Riesgo de síndrome de trastorno de la identidad familiar	Riesgo de síndrome de identidad familiar alterada	
	Riesgo de compromiso de la dignidad humana	Riesgo de deterioro de la dignidad humana	
	Baja autoestima crónica	Autoestima inadecuada crónica	
	Riesgo de baja autoestima crónica	Riesgo de autoestima inadecuada crónica	
	Baja autoestima situacional	Autoestima situacional inadecuada	
	Riesgo de baja autoestima situacional	Riesgo de autoestima situacional inadecuada	
	Trastorno de la imagen corporal	Imagen corporal alterada	
	Deterioro parental	Deterioro de los comportamientos parentales	7
	Riesgo de deterioro parental	Riesgo de deterioro de los comportamientos parentales	
	Disposición para mejorar el rol parental	Disposición para mejorar los comportamientos parentales	
	Conflicto del rol parental	Conflicto excesivo de roles parentales	
	Interrupción de los procesos familiares	Patrones de interacción familiar alterados	
	Procesos familiares disfuncionales	Deterioro de los procesos familiares	
	Riesgo de deterioro de la vinculación	Riesgo de conductas de apego alteradas	
	Relación ineficaz	Relación de pareja ineficaz	
	Riesgo de relación ineficaz	Riesgo de relación de pareja ineficaz	
	Disposición para mejorar la relación	Disposición para mejorar la relación de pareja	
	Disfunción sexual	Deterioro de la función sexual	8
	Riesgo de alteración de la diada materno-fetal	Riesgo de deterioro de la diada materno fetal	
	Riesgo de transición complicada por migración	Riesgo de transición migratoria alterada	
	Afrontamiento ineficaz	Afrontamiento desadaptativo	
	Afrontamiento familiar comprometido	Afrontamiento familiar desadaptativo	
	Afrontamiento ineficaz de la comunidad	Afrontamiento de la comunidad desadaptativo	
7	Cansancio del rol del cuidador	Carga de cuidados excesiva	9
7	Riesgo de cansancio del rol de cuidador	Riesgo de carga de cuidados excesiva	
	Ansiedad	Ansiedad excesiva	
	Ansiedad ante la muerte	Ansiedad excesiva ante la muerte	
	Temor	Temor excesivo	
5	Labilidad del control emocional	Regulación ineficaz de las emociones	
	Sufrimiento espiritual	Deterioro del bienestar espiritual	10
	Riesgo de sufrimiento espiritual	Riesgo de deterioro del bienestar espiritual	
1	Protección ineficaz	Deterioro de la respuesta inmunitaria	
	Riesgo de infección de la herida quirúrgica	Riesgo de infección de la herida quirúrgica	
	Riesgo de lesión	Riesgo de lesión física	
	Lesión en el complejo pezón-areolar	Deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar	
	Riesgo de lesión en el complejo pezón-areolar	Riesgo de deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar	
	Riesgo de asfixia	Riesgo de asfixia accidental	
	Riesgo de sangrado	Riesgo de hemorragia excesiva	
	Riesgo de disfunción neurovascular periférica	Riesgo de deterioro de la función neurovascular periférica	
	Riesgo de conducta suicida	Riesgo de conducta auto lesiva suicida	
	Automutilación	Conducta auto lesiva no suicida	11
	Riesgo de automutilación	Riesgo de conducta auto lesiva no suicida	
	Riesgo de intoxicación	Riesgo de intoxicación accidental	
	Riesgo de enfermedad laboral	Riesgo de lesión física laboral	
	Hipotermia neonatal	Disminución de la temperatura corporal neonatal	
	Riesgo de hipotermia neonatal	Riesgo de disminución de la temperatura corporal neonatal	
	Hipotermia	Disminución de la temperatura corporal	
	Riesgo de hipotermia	Riesgo de disminución de la temperatura corporal	
	Riesgo de hipotermia peri operatoria	Riesgo de disminución de la temperatura corporal peri operatoria	
	Aislamiento social	Conexión social inadecuada	12
	Riesgo de soledad	Riesgo de soledad excesiva	
9	Conducta desorganizada del lactante	Deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil	13
9	Riesgo de conducta desorganizada del lactante	Riesgo de deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil	
9	Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante	Disposición para mejorar la organización del neurodesarrollo infantil	