## Instrucciones:

- 1 Realizar la valoración por medio de patrones funcionales.
- 2 Identificar las respuestas humanas ( datos significativos) en el patrón alterado.
- 3 Buscar en el NANDA según la sugerencia en la tabla ,la etiqueta diagnostica prioritaria.

VALORACIÓN : PATRONES FUNCIONALES (Margory Gordon )	DOMINIOS NANDA
1 Percepción de la salud - gestión de la salud	Dominio 1. Promoción de la salud
	Dominio 11. Seguridad / protección
	Dominio 12 . Confort
	Dominio 13. Crecimiento y desarrollo
2 Nutricional- metabólico	Dominio 2. Nutrición
3 Eliminación	Dominio 3. Eliminación e intercambio
4 Ejercicio - actividad	Dominio 4. Actividad y reposo
5 Sueño - descanso	Dominio 4. Actividad y reposo
6 Cognitivo perceptivo	Dominio 5. Persepción y cognición
7 Rol - relaciónes	Dominio 6. Autopercepción
8Autopercepción - autocuidado	Dominio 7 Rol -relaciónes
9 Tolerancia al estres	Dominio 8 . Sexualidad
10 Sesualidad - reproductivo	Dominio 9. Afrontamiento tolerancia al estrés
11 Valores y creencias	Dominio 10. Principios de vida